



Děvín

*středně raná až pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami a proti poškození
mrazy středně odolná*

Děvín je v České republice relativně mladou a málo zastoupenou odrůdou.

Téměř veškeré její výsadby najdeme na Moravě, zejména na Podluží. Pochází ze Slovenska, z Výzkumného ústavu vinohradnického a vinařského v Bratislavě, ze šlechtění kolektivu Ing. Doroty Pospíšilové. Vznikla křížením odrůd Tramín červený a Veltlínské červenobílé. Růst je středně bujný, s řidším olistěním letorostů, réví vyžívá dobře. Hrozny jsou středně velké, středně husté, válcovitého tvaru, při přezrávání náchylné k hnilobě.

Vyžaduje výborné polohy a vododržnější půdy, nejlépe hlinité a spraše. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, výraznou vůní a kořenitou chutí. V jeho odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny růží, muškátového květu a citrusů, zejména zralého grapefruitu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1998

Původ: Slovensko, Bratislava

kříženec Tramín červený × Veltlínské červenobílé

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 30 ha (2%)

Zkratka: De



**NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM**
obecně prospěšná společnost



Chardonnay

*středně pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Chardonnay je jednou z nejvíce pěstovaných odrůd na celém světě. Velkou oblibu si získala i u nás, na Moravě i v Čechách. Od nepaměti se pěstovala ve smíšených výsadbách s odrůdou Rulandské bílé. V současnosti patří mezi módní bílé odrůdy a spolu se Sauvignonem a Ryzlinkem rýnským dává nepochybně nejkvalitnější bílá vína na světě. Pochází z Francie a vznikla samovolným křížením odrůd Heunisch weiss a některé odrůdy ze skupiny Pinot. Keř je bujného růstu, letorosty mají polovzpřímený růst. Hrozny jsou malé až středně velké, válcovitě-kuželovité, husté. Vyžaduje výborné polohy a úrodnější hlinité půdy s obsahem vápna. Víno se vyznačuje světle žlutou, zelenožlutou až nazlátlou barvou, intenzivním aroma a plnou chutí. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny jablka, hrušky, banánu, citrusů, manga či medu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1987

Původ: Francie, Alsasko

*volné křížení odrůd Heunisch weiss (Běl drobná)
s některou odrůdou ze skupiny Pinot*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 983 ha (5,7%)

Zkratka: Ch



**NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM**
obecně prospěšná společnost



Irsai Oliver

*velmi raná moštová i stolní bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy méně odolná*

Irsai Oliver je málo pěstovanou odrůdou v České republice, pěstuje se téměř výhradně na Moravě. Svou oblibu si získal pro ranost, chutné hrozny a vynikající burčák. Pochází z Maďarska ze 30. let 20. stol. z práce Pála Kocsise a vznikla křížením odrůd Bratislavské bílé a Čabaňská perla. Keř je středně bujného až bujného růstu, letorosty zaujmají vodorovnou polohu. Hrozny jsou středně velké až velké, rozvětvené, kónické. Dá se pěstovat i v horších lokalitách, půdy však musí být záhřevné, třeba i kamenité, ale ne suché. Víno se vyznačuje světle žlutou barvou, intenzivním typickým muškátovým aroma a méně plnou chutí. V odrůdovém charakteru lze kromě muškátu nejčastěji najít tóny citrusů, růže, hrozinek či medu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1975

Původ: Maďarsko, Kecskemét

kříženec Bratislavské bílé × Čabaňská perla

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 136 ha (0,8%)

Zkratka: IO



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Kerner

*středně pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Kerner je málo pěstovanou odrůdou v České republice, pěstuje se roztroušeně na Moravě i v Čechách. Vznikla prací Augusta Herolda ve Weinsbergu křížením odrůd Trolínské a Ryzlink rýnský. Velkou popularitu si získal hlavně v Německu, kde měl s ohledem na dřívější dozrávání původně nahradit Ryzlink rýnský. Keř je středně bujného růstu, letorosty se vyznačují extrémně dlouhými zálistky, které se musí ve spodní části keře odstraňovat. Hrozny jsou středně velké, křídlaté, středně husté. Vyžaduje výborné polohy, spíše se suššími půdami. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, charakterem připomíná Ryzlink rýnský s intenzivnějšími aromatickými látkami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny jablka, ryngle, meruňky a citronové kůry.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2001

Původ: Německo, Weinsberg

kříženec Trolínské × Ryzlink rýnský

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 72 ha (0,4%)

Zkratka: Ke



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Muškát moravský

MOPR

středně raná moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy středně odolná*

Muškát moravský je oblíbenou odrůdou v České republice, pěstuje se ve všech vinařských podoblastech. Její oblíbenost dosáhla takového rozměru, že se svého času stala nejrozšířenějším novošlechtěncem v našich vinicích až do příchodu odrůdy Pálava. Vznikla prací Ing. Václava Křivánka v Polešovicích křížením odrůd Muškát Ottonel a Prachttraube. Keř je bujného růstu s polovzpřímenými letorosty. Hrozny jsou středně velké, středně husté, křídlaté a na konci dozrávání bývají napadány často hmyzem. Snáší i průměrné polohy, půdy vyžaduje vododržnější, neboť na nich poskytuje plnější vína. Víno se vyznačuje světle žlutou barvou, výraznou muškátovou vůní, lehčí chutí s nižším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny muškátu, pomeranče, černého rybízu či růže.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1987

Původ: ČR, Polešovice

kříženec Muškát Ottonel × Prachttraube

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 444 ha (2,6 %)

Zkratka: MM



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Muškát Ottonel

středně raná moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Muškát Ottonel je okrajově pěstovanou odrůdou v České republice, téměř veškeré její výsadby se nachází v moravských podoblastech. Jedná se o pěstitelsky velmi náročnou odrůdu, která ve světě proslavila zejména Alsasko. Vznikla pravděpodobně nahodilým křížením mezi odrůdami Chrupka bílá a Muškát žlutý. Keř je středního až slabšího růstu, s řidčeji olistěnými letorosty. Hrozny jsou malé až středně velké, válcovité, husté. Vyžaduje chráněné a teplé polohy, spíše s vododržnějšími půdami. Víno se vyznačuje světle žlutou barvou, jemnou až decentní muškátovou vůní, lehčí a kratší chutí. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny muškátu a růží.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1952

Původ: Francie, Angers

kříženec Chrupka bílá × Muškát žlutý

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 44 ha (0,3%)

Zkratka: MO





Müller Thurgau

Rivaner

středně raná moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy méně odolná*

Müller Thurgau je v současnosti druhou nejvíce pěstovanou odrůdou v České republice.

Postupně vytlačila Sylvánské zelené a Neuburské, neboť je velmi plastická na půdní podmínky, dává pravidelné, velké sklizně a příjemná vína. Název odrůdy je odvozen od jména šlechtitele prof. Hermana Müllera, který pocházel ze švýcarského kantonu Thurgau. Jedná se o křížení mezi odrůdami Ryzlink rýnský a Madlenka královská. Keř je středně bujného růstu, s řidčeji olistěnými letorosty. Hrozny jsou středně velké až velké, někdy křídlaté, spíše řidší. Na polohy není náročná, vyžaduje však živnější půdy, nesnáší sucho. Víno se vyznačuje světlou zelenožlutou barvou, jemnou broskvově-muškatovou vůní i chutí a nižším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny muškátu, broskve, černého rybízu, angreštu a citrusů.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Německo, Geisenheim

kříženec Ryzlink rýnský × Madlenka královská

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 1 237 ha (7,1%)

Zkratka: MT



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Neuburské

Neuburger

*středně raná až pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy málo odolná*

Neuburské je rakouská odrůda, která se kvůli obtížnému pěstování (houbové choroby a neselektovaný materiál) téměř přestala vysazovat. Přitom bývala na Moravě velmi oblíbeným artiklem, který svého času ve vinicích nahradil Sylvánské zelené. Pochází ze spontánního křížení odrůd Veltlínské červené a Sylvánské zelené. Keř je bujného růstu, řidčeji olistěné letorosty zaujmají polovzpřímenou až vodorovnou polohu. Hrozny jsou malé až středně velké, velmi husté, s krátkou stopkou a velmi trpí hnilobou. Vyžaduje chráněné polohy, na půdy není náročná. Víno se vyznačuje žlutou až zlatožlutou barvou, jemným aroma a středně plnou, harmonickou, ovocně-kořenitou chutí. V odrůdovém charakteru se nejčastěji objevují tóny jemného muškátu, broskve, kopřivy, malin a ořechů.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Rakousko

*pravděpodobně náhodný semenáč
Veltlínské červené × Sylvánské zelené*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 224 ha (1,3 %)

Zkratka: Ng



**NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM**
obecně prospěšná společnost



Pálava

středně pozdní moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy středně odolná*

Pálava je původní moravská a v současnosti nejvíce vysazovaná odrůda v České republice. Výrazně přispívá k budování identity moravských vín a stala se vyhledávaným artiklem na domácím i zahraničním trhu.

Populární se stala díky jedinečnému, příjemně aromatickému vínu a pravidelným, vysokým sklizním. Vznikla prací Ing. Josefa Veverky v Perné křížením odrůd Tramín červený a Müller Thurgau. Keř je středně bujného růstu, s hustěji olistěnými letorosty. Hrozny jsou středně velké, kónické, mírně křídlaté a velmi dobře odolávají plísní šedé. Vyžaduje výborné polohy, spíše s vlhčími a živnými půdami. Víno se vyznačuje zlatožlutou barvou, charakterem připomíná Tramín – je aromatické, avšak decentněji kořenité. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny mandarinky, liči, růže, muškátového oříšku, vanilky a medu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1977

Původ: ČR, Perná

kříženec Tramín červený × Müller Thurgau

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 849 ha (4,9%)

Zkratka: Pa



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Rulandské bílé

Pinot blanc

středně pozdní moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Rulandské bílé je stabilně pěstovanou odrůdou v České republice, známou po celém světě. V dnešní době stojí poněkud v pozadí za odrůdou Chardonnay, přitom poskytuje stabilní výnosy ve vinici a jedinečná nezaměnitelná vína ve sklepě. Vznikla ve Francii pupenovou mutací v rámci skupiny Pinot. Keř je středně bujného růstu, s hustěji olistěnými letorosty, které mají polovzpřímený růst. Hrozny jsou malé až středně velké, válcovité, husté, křídlaté a velmi trpí hnilobou. Vyžaduje výborné polohy, hlinité, nejlépe však vápenité půdy. Víno se vyznačuje světle žlutou až zelenožlutou barvou, jemnou vůní a plnou, extraktivní a elegantní chutí. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny hrušky, broskve, medu či chlebové kůrky.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1993

Původ: Francie, Burgundsko

pupenová mutace v rámci skupiny Pinot

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 740 ha (4,3%)

Zkratka: RB



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Rulandské šedé

Pinot gris

*středně pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Rulandské šedé je stabilně pěstovanou odrůdou v České republice, taktéž známou po celém světě, zejména ve francouzském Alsasku. Její oblíbenost dokazuje fakt, že spolu s odrůdou Pálava se stala v posledním období nejvysazovanější odrůdou u nás. Důvodů je několik, a to stabilní výnosy, kvalitnější prošlechtěný výsadbový materiál, zajímavá kvalita vína. Vznikla ve Francii pupenovou mutací odrůdy Pinot noir. Keř je středně bujného růstu, s hustěji olistěnými letorosty, které mají polovzpřímený růst. Hrozny jsou malé, válcovité, velmi husté, s krátkou stopkou a velmi trpí hnilobou. Vyžaduje dobré polohy, snese hlinité i sušší půdy. Víno se vyznačuje zlatožlutou barvou, jemnou vůní a plnou extraktivní, elegantní chutí.

V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny
hrušky, pomeranče či medu.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Francie (rozšířila se z Alsaska)

pupenová mutace odrůdy Pinot noir

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 1 046 ha (6,0%)

Zkratka: RŠ





Ryzlink rýnský

Riesling, Rheinriesling

*pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Ryzlink rýnský (ve světě znám jako Riesling, oficiální název Riesling weiss) je starobylou, velmi oceňovanou odrůdou, která proslavila zejména německé a francouzské vinařství. V České republice patří mezi nejpěstovanější bílé odrůdy. Vznikla pravděpodobně náhodným křížením dosud neznámé odrůdy s Heunisch weiss. Keř je středně bujného růstu, letorosty zaujímají vzpřímenou polohu. Hrozny jsou malé až středně velké, husté, křídlaté a velmi trpí hnilobou. Vyžaduje nejlepší polohy, spíše se suššími, lehce záhřevnými půdami a s vysokým podílem skeletu. Víno se vyznačuje světle zelenožlutou barvou, širokou škálou vůní a chutí, velkou extraktivností a plnou chutí. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny lípy, jablka, citronu, kdoule, sušené meruňky a medu. U vín z lehkých či břidlicových půd se časem objevuje petrolej.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Německo, Porýní

kříženec neznámé odrůdy × Heunisch weiss (Běl drobná)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 1 277 ha (7,4 %)

Zkratka: RR



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Ryzlink vlašský

Welschriesling

*pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Ryzlink vlašský je velmi oblíbenou odrůdou v České republice. Téměř výhradně se pěstuje na Moravě. Její původ byl dlouho nejasný, ale dnes je prokázáno, že pochází ze severu Itálie. Nemá žádný příbuzenský vztah k Ryzlinku rýnskému a vznikla křížením Cocalona nera s dosud neznámou odrůdou. Nejvíce se pěstuje v bývalých státech Rakousko-Uherska, zejména v Chorvatsku, Maďarsku, Slovinsku a Rakousku. Keř je středně bujného růstu se vzpřímenými letorosty. Hrozny jsou středně velké, válcovité, husté, na dlouhé stopce, často s přívěsným hrozínkem. Vzhledem k pozdnímu zrání vyžaduje nejlepší polohy. Na půdu je nenáročný, jedinečná vína tvoří na vápenci. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, vyšším obsahem kyselin a širokou škálou vůní a chutí. V odrůdovém charakteru se nejčastěji objevují květinové tóny, jablko, ringle, citron a med.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: severní Itálie

kříženec Cocalona nera × dosud neznámá odrůda

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 1 082 ha (6,2%)

Zkratka: RV



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Sauvignon

Sauvignon blanc

*středně pozdní až pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy méně odolná*

Sauvignon je starobylá francouzská odrůda s jedinečným a nezaměnitelným charakterem, oblíbená po celém světě. Pochází pravděpodobně z vinařských oblastí na Loire či z Bordeaux. Vznikla spontánním křížením Tramínu bílého a dosud neznámé odrůdy. Keř je bujného růstu, s hustě olistěnými letorosty s četnými zálistky. Hrozny jsou malé, válcovité, hustě osázené bobulemi. Vyžaduje výborné polohy s chudšími, nejlépe štěrkovitými půdami. Víno se vyznačuje světle zelenožlutou barvou, intenzivní vůní a dlouhotrvající kořenitou chutí s výraznější kyselinou. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny kopřiv, broskví, černého rybízu či angreštu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1952

Původ: Francie

náhodný kříženec

Savagnin blanc (Tramín bílý) × neznámá odrůda

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 907 ha (5,2%)

Zkratka: Sg



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Sylvánské zelené

Grüner Silvaner

středně pozdní moštová bílá odrůda

proti napadení houbovými chorobami méně odolná, proti poškození mrazy méně odolná

Sylvánské zelené je stará rakouská odrůda, v současnosti v České republice málo pěstovaná, a to téměř výhradně na Moravě. Kdysi patřila mezi nejrozšířenější odrůdy na Moravě, a proto se jí říkalo lidově „Morávka“. Pochází z křížení odrůd Tramín bílý a Rakouské bílé. Keř je slabšího růstu, má hustší olistění a vytváří četné zálistky. Hrozny jsou středně velké, husté, válcovitě-kuželovité, soudržné, s krátkou stopkou. Vyžaduje výborné polohy a vododržnější půdy, nesnáší sucho. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, specifickou travnatě-ovocnou vůní a chutí s vyšším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji rozpoznat tóny jablka, angreštu nebo ryngle.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Rakousko

*kříženec Savagnin blanc (Tramín bílý) × Rakouské bílé;
jedním z rodičů Rakouského bílého byl
Heunisch weiss (Běl drobná)*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 182 ha (1,1%)

Zkratka: SZ



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Tramín červený

Traminer, Gewürztraminer

*středně pozdní až pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Tramín červený je starobylou odrůdou, která vznikla mutací Tramínu bílého. Pěstuje se po celém vinařském světě, avšak pro svou obrovskou náročnost na agrotechniku a nižší, nepravidelné sklizně vždy jen s menším okrajovým významem. Keř je středního až bujného růstu, s polovzpřímenými až vzpřímenými hustě osázenými letorosty, s velkou tvorbou zálistků. Hrozny jsou malé, husté, krátce kónické, ve tvaru rovnostranného trojúhelníku. Vyžaduje výborné polohy a vododržnější půdy, nejlépe hlinité a spraše. Víno se vyznačuje zelenožlutou až zlatožlutou barvou, intenzivními aromatickými látkami a kořenitou chutí. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny růže, fialky, medu, hrozinek nebo liči.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

*Původ: pravděpodobně území severní Itálie – jižní Švýcarsko
nebo Savojsko*

mutace Savagnin blanc (Tramín bílý)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 791 ha (4,6 %)

Zkratka: TČ



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Vetlínské červené rané

Frühroter Veltliner, Malvasia

středně raná moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy méně odolná*

Vetlínské červené rané je méně pěstovanou odrůdou v České republice, setkáme se s ní téměř výhradně na Moravě. Její význam v posledních letech velmi poklesl, téměř se nevysazuje a je nahrazována odrůdami cennějšími.

Vznikla v Rakousku samovolným křížením odrůd Sylvánské zelené a Vetlínské červené. Keř je bujného růstu s řidčeji olistěnými letorosty. Hrozny jsou velké, kónické, křídlaté a husté. Vyžaduje průměrné svahovité polohy, spíše se suššími půdami, nejlépe plodí na štěrcích. Víno se vyznačuje zlatožlutou barvou a neutrální vůní, která při vyšší vyzrálости bobulí získává medové tóny, a nižším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny medu či chlebnatost.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1952

Původ: Dolní Rakousko

náhodný kříženec Sylvánské zelené × Vetlínské červené

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 116 ha (0,7%)

Zkratka: VČR



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Veltlínské zelené

Grüner Veltliner

pozdní moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy středně odolná*

Veltlínské zelené je nejpěstovanější odrůdou v České republice, ale jeho plochy se postupně zmenšují. Jedná se o pěstitelsky velmi náročnou odrůdu, jejíž téměř veškeré výsadby najdeme na Moravě. Pochází z Dolního Rakouska, kde tvoří největší procento výsadeb. Vznikla nejspíš křížením odrůd Tramín bílý a St. Georgen. Růst je středně bujný, s řidším olistěním letorostů, réví vyžívá dobře. Hrozny jsou velké, křídlaté, husté, na keři dozrávají velmi pomalu. Vyžaduje výborné polohy a vododržnější půdy, nejlépe hlinité a spraše. Víno se vyznačuje světle zelenou až zelenožlutou barvou, svěží vůní a chutí, v odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny lipového květu, hořké mandle a pepře.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Dolní Rakousko

*kříženec Savagnin blanc (Tramín bílý) × pravděpodobně
St. Georgen (Svatojiřské)*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 1 425 ha (8,2 %)

Zkratka: VZ



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Veritas

*středně pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy středně odolná*

Veritas je velmi málo pěstovanou odrůdou v České republice. Pochází z Vrbovce ze šlechtění Cyrila Míši a Ing. Miloše Zbořila, kteří použili do křížení Ryzlink červený a Bouvierův hrozen. Se šlechtěním se začalo již kolem roku 1960, a to opakováním mnohem staršího křížení. Jedná se o pěstitelsky méně náročnou odrůdu vhodnou spíše do severněji položených lokalit Moravy. Růst je středně bujný, s polovzpřímenými letorosty. Hrozny jsou malé, husté, kuželovitě-válcovitého tvaru. Nevyžaduje výborné polohy, avšak u půd je důležité, aby nebyly přemokřené ani příliš suché. Víno se vyznačuje světle zelenou až zelenožlutou barvou, středním obsahem kyselin a v odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít jemné ovocné a květinové tóny, případně náznaky medu.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2001

Původ: ČR, Vrbovec

kříženec Ryzlink červený × Bouvierův hrozen

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 7 ha (0,04 %)

Zkratka: Ve





Aurelius

středně raná moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami méně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Aurelius je málo rozšířenou odrůdou v České republice, pěstuje se téměř výhradně na Moravě. Vznikla prací Ing. Josefa Veverky a Ing. Františka Zatloukala v Perné křížením odrůd Neuburské a Ryzlink rýnský. Keř je středně bujného růstu, letorosty zaujímají vodorovnou polohu. Hrozny jsou středně velké, kuželovité, husté a křídlaté. Při poškození bobulí obaleči jsou velmi náchylné k hnilobě. Vyžaduje výborné polohy, spíše se suššími půdami. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, charakterem připomíná Ryzlink rýnský s intenzivnějšími aromatickými látkami, v odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny jablka, ryngle, lípy a citronové kůry.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1983

Původ: ČR, Perná

kříženec Neuburské × Ryzlink rýnský

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 47 ha (0,3%)

Zkratka: Au



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Donauriesling

pozdní moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami vysoce odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Donauriesling je interspecifická (PIWI) odrůda pocházející z Rakouska, kde je velmi populární. V České republice se pomalu stává zajímavou alternativou k odrůdám ryzlinkového typu. Vznikla prací Ferdinanda Regnera ve Spolkovém úřadu pro vinohradnictví a ovocnářství v Klosterneuburgu v roce 1978. Keř je bujného růstu, hrozny jsou středně velké až velké, u základu třapiny vícekrát rozvětvené, kuželovitého tvaru. Nemá velké nároky na polohu ani půdu, dá se pěstovat i v okrajových oblastech. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, charakterem se podobá Ryzlinku rýnskému. Chuť je plná, s vyšším obsahem kyselin, v odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny lipového květu, meruněk, broskví či mandarinek.

*Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: není zapsána,
registrována v Rakousku*

Původ: Rakousko, Klosterneuburg

*kříženec Ryzlink rýnský × [Seyve Villard 12-481 × (Rulandské
šedé × Chrupka bílá)]*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 41 ha (0,2%)

Zkratka: Dnr





Donauveltliner

pozdní moštová bílá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami středně až vysoce odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Donauveltliner je interspecifická (PIWI) odrůda pocházející z Rakouska, kde je hodně populární, v České republice by se mohla stát zajímavou alternativou k odrůdám veltlínového typu. Byla vyšlechtěna v roce 1996 Ferdinandem Regnerem ve Spolkovém úřadu pro vinohradnictví a ovocnářství v Klosterneuburgu. Keř je bujného růstu, hrozny jsou středně velké, u základu třapiny vícekrát rozvětvené, kuželovitého tvaru. Vyžaduje vynikající polohy, na půdy je nenáročný a dá se pěstovat i v okrajových oblastech. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, charakterem připomíná Veltlínské zelené, má ale ostřejší kyseliny. Chuť je plná, s vyšším obsahem kyselin, v odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny lipového květu a zeleného pepře, které provází osobitá kořenitost.

*Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: není zapsána,
registrována v Rakousku*

Původ: Rakousko, Klosterneuburg

kříženec Veltlínské zelené × Seyval Blanc (SV 5276)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 7 ha (0,04 %)

Zkratka: Dnv





Hibernal

*pozdní až velmi pozdní moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně až vysoce odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Hibernal je interspecifická (PIWI) odrůda pocházející z Německa. V České republice si ze všech pěstovaných PIWI odrůd získala největší popularitu. Vznikla prací Dr. Helmutha Beckera v Geisenheimu křížením odrůd Chancellor a Ryzlink rýnský. Keř je bujného růstu, letorosty zaujmají spíše vodorovnou polohu. Hrozny jsou středně velké, husté, kónické, někdy křídlaté. Vyžaduje výborné polohy, nevyhovují mu suchá stanoviště. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou, charakterem připomíná Ryzlink rýnský nebo Sauvignon. Chuť je plná, s vyšším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny černého rybízu, broskve, ananasu či grapefruitu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2004

Původ: Německo, Geisenheim

kříženec Chancellor (Seibel 7053) × Ryzlink rýnský
(klon Gm 239)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 427 ha (2,5 %)

Zkratka: Hi



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Solaris

*velmi raná moštová bílá odrůda
proti napadení houbovými chorobami vysoce odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Solaris je interspecifická (PIWI) odrůda pocházející z Německa. V České republice si získala velkou popularitu nejen díky nenáročnému pěstování, odolnosti a plodnosti, ale především díky extrémní ranosti – dá se z ní velmi brzy získat kvalitní burčák a svěží mladé víno. Vznikla prací prof. Dr. Norberta Beckera ve Freiburgu křížením odrůd Merzling a Gm 6493.

Keř je bujného růstu, s polovzpřímenými letorosty, které zaujmají spíše vodorovnou polohu. Hrozny jsou středně velké, řidší až průměrně kompaktní, většinou bez křídélek. Nemá velké nároky na polohu ani půdu a lze ji pěstovat i v okrajových oblastech. Víno se vyznačuje zelenožlutou barvou a muškátově ovocným aroma. Chuť je plná, s nižším obsahem kyselin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny sušeného tropického ovoce, medu, citrusů až muškátovost.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2004

Původ: Německo, Freiburg

kříženec Merzling × Gm 6493 (Severnyj × Muškát Ottonel)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 184 ha (1,1%)

Zkratka: So



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Agni

*raná až středně raná moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Agni je vzácnou a málo pěstovanou odrůdou v České republice, pěstuje se téměř výhradně na Moravě. Vznikla díky spolupráci šlechtitelů z Velkých Pavlovic a Perné Ing. Jana Havlíka, Ing. Františka Zatloukala a Ing. Ludvíka Michlovského křížením odrůd André a Irsai Oliver. Keř je středně bujného růstu, hustě olistěné letorosty zaujímají vzpřímenou polohu. Hrozny jsou malé až středně velké, válcovitě-kuželovité, husté, s intenzivním muškátovým aroma. Na polohy a půdy nemá velké nároky, vyhovují jí spíše živnější půdy na svazích. Víno se vyznačuje intenzivní sytě červenou barvou, výrazným muškátovým aroma a příjemnou, plnou chutí. Svým charakterem připomíná Irsai Oliver. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny muškátu, květin, borůvek a černého jeřábu.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2001

Původ: ČR, Velké Pavlovice a Perná

kříženec André × Irsai Oliver

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 7 ha (0,04 %)

Zkratka: Ag



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Blauburger

*středně pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Blauburger je rakouskou odrůdou, u nás velmi málo rozšířenou. Pěstuje se téměř výhradně na Moravě. Vznikla ve vinařské škole v Klosterneuburgu zásluhou jejího ředitele Fritze Zweigelta křížením odrůd Modrý Portugal a Frankovka. Keř je středně bujného růstu, letorosty zaujímají polovzpřímenou až vzpřímenou polohu. Hrozny jsou středně velké až velké, válcovitě-kuželovité, husté, občas s křídélky. Na polohy a půdy nemá velké nároky. Víno se vyznačuje intenzivní sytě červenou barvou, jemným aroma a kořenitou chutí. Svým charakterem připomíná Frankovku. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny červeného ovoce.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2011

Původ: Rakousko, Klosterneuburg

kříženec Modrý Portugal × Frankovka

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 12 ha (0,1%)

Zkratka: Bl





Cabernet Moravia

*pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy středně odolná*

Cabernet Moravia je původní moravská odrůda, jejíž popularita po roce 2000 výrazně vzrostla. Dnes se však vysazuje méně, a to zejména na Moravě v lokalitě Podluží. Její pěstování a výroba vína vyžadují velké znalosti. Vyšlechtil ji Lubomír Glos z Moravské Nové Vsi křížením odrůd Zweigeltrebe a Cabernet Franc. Keř je bujného růstu, letorosty zaujímají polovzpřímenou polohu. Hrozny jsou středně velké až velké, kuželovité, středně husté až husté, rozvětvené, s delší stopkou a intenzivním cabernetovým aroma. Na polohy a půdy má velké nároky, pro své pozdní zrání jí vyhovují živnější půdy na svazích. Víno se vyznačuje intenzivní sytější červenou barvou, výrazným cabernetovým aroma a příjemnou, plnou chutí s intenzivními tříslovinami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny černého rybízu, borůvek a brusinek.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2001

Původ: ČR, Moravská Nová Ves

kříženec Zweigeltrebe × Cabernet Franc

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 169 ha (1,0 %)

Zkratka: CM



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Cabernet Sauvignon

*pozdní až velmi pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy vysoce odolná*

Cabernet Sauvignon je starobylá odrůda pěstovaná po celém světě. Její nezaměnitelná odrůdovost, vysoká plodnost a přizpůsobivost z ní učinily spolu s odrůdami Merlot, Pinot noir a Syrah nejoblíbenější vína Evropy.

Pochází z Bordeaux a vznikla volným opylením odrůdy Cabernet Franc Sauvignonem. Keř je bujného růstu, letorosty zaujímají vzpřímenou polohu. Hrozny jsou středně velké, kuželovité, s křídélky, řidší až středně husté, s delší stopkou a intenzivním cabernetovým aroma. Na polohy a půdy má velké nároky, pro své pozdní zrání jí vyhovují lehce záhřevné půdy s vyšším podílem skeletu na svazích. Víno se vyznačuje intenzivní sytě červenou barvou, výrazným aroma a příjemnou, plnou chutí s intenzivními tříslovinami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny černého rybízu, ostružin, tabáku či zelené papriky.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1980

Původ: Francie, Bordeaux

náhodný kříženec Cabernet Franc × Sauvignon

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 222 ha (1,3%)

Zkratka: CS





Dornfelder

*středně pozdní mošťová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy málo odolná*

Dornfelder je odrůdou, která se pěstuje ve velké míře především v Německu. Přestože zdaleka nedosahuje tamějších rozloh, značné oblíbenosti dosáhla i u nás a pěstuje se v obou vinařských oblastech. Pochází z Německa a byla vyšlechtěna v roce 1955 Augustem Heroldem křížením odrůd Helfensteiner a Heroldrebe. Keř je velmi bujného růstu, letorosty s dlouhými internodii zaujímají polovzpřímenou polohu. Hrozny jsou velké, dlouhé, řidší až středně husté, válcovitě-kuželovité, s křídélky, s delší stopkou. Vyžaduje výborné svahovité polohy a živnější půdy, nesnáší sucho. Víno se vyznačuje intenzivní tmavě granátovou barvou, ovocným aroma a příjemnou, plnou chutí s lehčími tříslovinami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny lesních plodů, brusinek, bezinek či ořechů.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2004

Původ: Německo, Weinsberg

kříženec Helfensteiner (Jakubské x Trolínské) x Heroldrebe
(Modrý Portugal x Frankovka)

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 178 ha (1,0 %)

Zkratka: Dr



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Frankovka

Blaufränkisch, Lemberger

pozdní moštová modrá odrůda

*proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy vysoce odolná*

Frankovka je starobyrou odrůdou, která se pěstuje ve velké míře především ve středoevropském regionu. V roce 2017 předstihla Svatovavřínecké a v České republice se stala nejpěstovanější modrou odrůdou vůbec. Pochází pravděpodobně z Rakouska a je náhodným křížencem odrůdy Zimmettraube blau a starobylé odrůdy Heunisch weiss. Keř je bujného růstu, se vzpřímenými letorosty s dlouhými internodii. Hrozny jsou velké, středně husté až husté, válcovitě-kuželovité, křídlaté, s kratší stopkou. Vyžaduje výborné svahovité polohy a lehčí záhřevné půdy. Víno se vyznačuje rubínovou barvou, travnatým až ovocným aroma s živějšími tříslovinami a kyselinami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny ostružin či skořice.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Dolní Štýrsko (Rakousko nebo Slovinsko)

*náhodný kříženec Zimmettraube blau (Skořicový hrozen) ×
Heunisch weiss (Běl drobná)*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 889 ha (5,1%)

Zkratka: Fr



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Merlot

*středně pozdní až pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Merlot je starobylou odrůdou, která se těší velké oblibě nejen ve světě, ale i u nás. Nahrazuje zde původní odrůdy a postupně si vydobyla přední místo v nových výsadbách. Pochází z francouzského regionu Bordeaux, kde spolu s odrůdami Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec a Petit Verdot vytváří jedinečná cuvée. Vznikla samovolným křížením již vzácné odrůdy Magdeleine Noire des Charentes spolu s odrůdou Cabernet Franc. Keř je středně bujného růstu, s vodorovnými až polovzpřímenými letorosty. Hrozny jsou středně velké, řidší až středně husté, válcovitě-kuželovité, křídlaté, s kratší stopkou.

Vyžaduje výborné svahovité polohy a hlinité půdy. Víno se vyznačuje rubínovou barvou a jemným ovocným aroma s nižším obsahem kyselin.

V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny třešní, švestek, čokolády či lanýžů.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 2001

Původ: Francie, Bordeaux

*nahodilý kříženec Magdeleine Noire des Charentes
(Madlenka modrá) × Cabernet Franc*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 191 ha (1,1%)

Zkratka: Me



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Modrý Portugal

Blauer Portugieser

*raná až středně raná moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami málo odolná,
proti poškození mrazy málo odolná*

Modrý Portugal je starobylou odrůdou, jejíž název evokuje portugalský původ, avšak s touto zemí nemá nic společného. Jde o typickou střeoevropskou odrůdu, oblíbenou po 2. světové válce i u nás. V současnosti je však na ústupu a vysazuje se méně. Pochází pravděpodobně z Rakouska a vznikla náhodným křížením odrůd Zimmettraube blau a Sylvánské zelené. Keř je bujného růstu s velkou životaschopností, s polovzpřímenými letorosty. Hrozny jsou středně velké až velké, středně husté, válcovitě-kuželovité, křídlaté, s kratší až středně dlouhou stopkou. Nemá velké požadavky na polohy a půdy, vyhovují mu spíše sušší pozemky. Víno se vyznačuje rubínovou barvou, jemným ovocným až květinovým aroma s nižším obsahem kyselin a tříslovin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny třešňí, borůvek, květin a čerstvého sena.



*Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941
Původ: Dolní Štýrsko (pravděpodobně Rakousko)
kříženec Zimmettraube blau (Skořicový hrozen)
× Sylvánské zelené*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 442 ha (2,6 %)

Zkratka: MP



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Rulandské modré

Pinot noir

*středně pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Rulandské modré je starobyklou odrůdou, která si získala velkou oblibu po celém světě, v současnosti je hojně pěstovaná i u nás. Pochází z Francie, z oblasti Burgundska a vznikla křížením neznámé odrůdy a Tramínu bílého. Keř má středně bujný růst a polovzpřímené, středně olistěné letorosty. Hrozny jsou malé až středně velké, válcovitého tvaru, velmi husté, s krátkou stopkou. Bobule snadno podléhají hnilobě. Vyžaduje nejlepší polohy. Na hlinité půdě dává vína plná a tmavších barev, na štěrkovité pak vína světlejší, ale s výraznější aromatickou. Víno se vyznačuje rubínovou až cihlově červenou barvou, jemným ovocným aroma a nižším obsahem kyselin i tříslovin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny malin, jahod a třešní.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

Původ: Francie, Burgundsko

*kříženec dosud neznámé odrůdy
x Savagnin blanc (Tramín bílý)*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 704 ha (4,1%)

Zkratka: RM



**NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM**
obecně prospěšná společnost



Svatovavřínecké

Saint Laurent

*středně pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Svatovavřínecké je starobylou odrůdou, která svým výskytem patří do středoevropského regionu. V současné době se téměř nevysazuje, její plochy se rapidně zmenšují. Pochází pravděpodobně z Alsaska a vznikla křížením Pinot noir s další dosud neznámou odrůdou. Keř je bujného růstu, s polovzpřímenými letorosty. Hrozny jsou středně velké, husté až velmi husté, protáhle kónické, mírně křídlaté, s kratší až středně dlouhou stopkou. Nemá velké požadavky na polohy a půdy, vyhovují jí ovšem dostatečně záhřevné půdy a slunné polohy. Víno se vyznačuje tmavě granátovou až fialovou barvou, příjemným ovocným aroma s vyšším obsahem kyselin a tříslovin.

V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny višňi, černého rybízu, švestek či povidel.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1941

*Původ: Francie, pravděpodobně Alsasko,
jedním z rodičů je Pinot noir*

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 752 ha (4,3 %)

Zkratka: Sv



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Zweigeltrebe

Zweigeltrebe

*středně pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami středně odolná,
proti poškození mrazy velmi odolná*

Zweigeltrebe je poměrně mladou rakouskou odrůdou, která se hojně rozšířila nejenom v Rakousku, ale i u nás. Jde o typickou střeoevropskou odrůdu, která byla oblíbená po 2. světové válce díky tomu, že velmi dobře prospívala na vysokých tvarech a vynikala velkou plodností. Pochází z prací ředitele vinařské školy v Klosterneuburgu, Friedricha Zweigelta. Keř je bujného růstu, letorosty zaujímají vzpřímenou polohu. Hrozny jsou středně velké až velké, středně husté až husté, křídlaté, s kratší až středně dlouhou stopkou. Nejlépe snáší půdy hlinité s dostatkem vápníku, na polohy nemá speciální nároky. Víno se vyznačuje tmavě granátovou barvou s fialovými odlesky, ovocně-kořenitým aroma a plnou chutí se středním obsahem kyselin a tříslovin. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji

najít tóny ostružin, borůvek či višní.

Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1980

Původ: Rakousko, Klosterneuburg

kříženec Svatovavřínecké × Frankovka

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 639 ha (3,7%)

Zkratka: Zw



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost



Alibernet

*pozdní moštová modrá odrůda
proti napadení houbovými chorobami odolná,
proti poškození mrazy odolná*

Alibernet zařazujeme mezi tzv. barvířky. V současnosti je málo pěstovanou odrůdou v České republice a pro její pozdní zrání ji najdeme výhradně na Moravě. V praxi se osvědčila v několika směrech, a to jako klasické odrůdové víno cabernetového typu, ale hlavně pro zvyšování barvy vín. Pochází z Ukrajiny, jedná se o křížení odrůd Alicante Bouschet a Cabernet Sauvignon. Keř je bujného růstu, letorosty zaujímají polovzpřímenou polohu. Hrozny jsou velké, rozložitě a řídké, s intenzivní barvou v dužnině bobulí, které vynikají cabernetovou chutí. Vyžaduje nejlepší svahovité polohy, spíše s lehce záhřevnými půdami. Víno se vyznačuje intenzivní sytě červenou barvou, výrazným cabernetovým aroma a plnou chutí s vyššími tříslovinami. V odrůdovém charakteru lze nejčastěji najít tóny černého rybízu a švestek.



Rok zápisu do Státní odrůdové knihy: 1975

Původ: Ukrajina, Oděsa

kříženec Alicante Bouschet × Cabernet Sauvignon

Rozloha v ČR k 31. 12. 2024: 26 ha (0,1%)

Zkratka: Al



NÁRODNÍ
VINAŘSKÉ
CENTRUM
obecně prospěšná společnost